

Elementi di Base

Il contenuto di questa pagina è preso da: [Aulab](#)

[Pagina principale di Javascript](#)

La sintassi di base di jQuery

La sintassi di base di jQuery è costruita intorno a **\$** che è un alias per jQuery. Questo simbolo funge da punto di partenza per quasi tutte le operazioni jQuery. La sintassi generale è:

Selettori

```
$(selettore).metodo()
```

- **Selettore**: identifica gli elementi HTML su cui si desidera operare. E' un selettore CSS, come quello che si usa in `querySelector()` o `querySelectorAll()`.
- **metodo**: azioni che vogliamo compiere sugli elementi selezionati, es: cambiare lo stile, gestire un evento, ecc.

Il Document Ready Event in jQuery

Uno degli aspetti più importanti di jQuery è garantire che il codice venga eseguito solo dopo che il DOM (Document Object Model) è stato completamente caricato. Questo è possibile grazie all'evento `$(document).ready()`. Ad esempio:

document ready

```
$(document).ready(function() {  
    // Il tuo codice jQuery va qui  
});
```

In jQuery, è anche comune utilizzare la forma abbreviata:

document ready forma abbreviata

```
$(function() {  
    // Il tuo codice jQuery  
});
```

Manipolare il DOM con jQuery

La manipolazione del DOM è una dei principi utilizzi di Javascript, jQuery semplifica molto queste operazioni con dei metodi dedicati.

DOM

```
$(document).ready(function() {  
    $("#idElemento").text("Testo cambiato!");  
    $(".classeElemento").css("color", "blue");  
});
```

Gestione degli eventi con jQuery

Gestire eventi come click, hover, o keypress è molto più semplice con jQuery. Vediamo un esempio di un gestore di eventi click:

gestione eventi

```
$(document).ready(function() {  
    $("button").click(function() {  
        alert("Bottone cliccato!");  
    });  
});
```

From:

<https://www.wiki.webtocom.com/> - **WTC wiki**

Permanent link:

https://www.wiki.webtocom.com/doku.php?id=page:jquery_elementi_baseLast update: **2024/04/09 10:40**